



Consell de Mallorca
Promoció Econòmica i Ocupació
FODESMA

CATALOGACIÓ DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

- "Camí de Can Canals" a l'inici del camí.

Tipus de limitació lateral: paret i reixa al tram 1 i paret i obert al tram 2.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Els primers 100 metres del camí fan partió amb el límit de la zona urbana d'Artà.

(2) CAMÍ DE SON FORTÈ NOU**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 1.326 m.**Inici:** camí de Can Canals (núm 1) prop de Can Marcelina.**Final:** prop de les cases de Son Fortè Nou.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí reial.

- Declaració de camí veïnal.

- Obres per part de l'Administració.

- Expedient de camins i travessies (1821).

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

Des de l'inici fins a les cases de Son Fortè Nou.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3,5 - 4 m.**Tipus de ferm:** terra / grava.

Correspon als darrers 175 metres del camí.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular al tram 1 i dolent al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

- "Camí de Son Puça" a l'inici, l'altre a la intersecció amb el camí núm 15.

Tipus de limitació lateral: paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:** - Una barrera tancada amb pany al final del camí amb un cartell de prohibició de pas.**Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(4) CAMÍ DES RACÓ**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-7**Longitud:** 1.343 m.**Inici:** carretera PM-411, prop del camp de futbol.**Final:** prop des pla des Pont.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí reial.

- Declaració de camí veïnal.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals.

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 - 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.Des de l'inici del camí fins a na
Mascarona.**Tram 2****Tipologia:** carro.**Amplada:** 6,5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** reixa, paret i obert.**Limitacions de pas:** - Un cartell de "Camino particular" al final del tram 1.**Estat del camí:** bo el tram 1 i dolent el tram 2 on el ferm està en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(5) CAMÍ DE NA MAIANS**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-7**Longitud:** 878 m.**Inici:** carretera C-715 Palma a Cala Rajada, km 70,3.**Final:** partió de terme amb Capdepera.**Documentació localitzada:**

Tipus: - Declaració de camí veïnal.
 - Obres per part de l'Administració.
 - Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).
 - Plan nacional de vías provinciales (1973).
 - Pla de camins rurals de Balears (1992).
 - Inventari de camins de Capdepera (1998).
 - Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí catalogat té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 173.

(6) CAMÍ DE SON DUC / CAMÍ DEL MOLÍ D'EN SALOM / CAMÍ DEL MAIOL

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-7 **Longitud:** 3.117 m.
672-6-8

Inici: carretera PMV-404-1, km 5,2.

Final: prop de la partió de terme amb Son Servera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí reial.

- Camí municipal.

- Declaració de camí veïnal.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals.

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 - 3 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Des de l'inici del camí fins a 175 metres
abans del final.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al final.

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo al tram 1 i regular al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Segons el Plan Nacional de Vías Provinciales (1973) aquest camí arriba fins a la partió de terme amb Son Servera però sembla ser un error d'aquest document ja que segons cartografia antiga i sobre el terreny aquest camí no tenia continuïtat a dintre del terme serverí i acaba poc abans de la partió de terme.

(7) CAMÍ DES POLLETS / CAMÍ DEL CLOT FIOL**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-8**Longitud:** 1.033 m.**Inici:** carretera PMV-404-2 a Canyamel, km 2,1.**Final:** carretera PMV-404-1 a Son Servera, km 4.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

De la carretera de Canyamel al camí de Son Duc (núm. 6).

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

Del Camí de Son Duc (núm. 6) a la carretera de Son Servera.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo al tram 1 i regular al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: el paretó és només al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

(8) CAMÍ DE SES PAÏSSES / CAMÍ DE CAS SOLDAT**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-7 **Longitud:** 2.555 m.
672-5-8
672-6-7
672-6-8

Inici: nucli urbà d'Artà.

Final: carretera PMV-404-1, km 4,2, i prop de Can Xorquet.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració de camí veïnal.

Accés a la mar:

- Obres per part de l'Administració.

Interès excursionista:

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

Interès constructiu:

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

TIPOLOGIA**Tram 1****Tram 2**

Tipologia: carro.

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Amplada: 2 - 2,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Tipus de ferm: asfalt.

Des de l'inici del camí fins prop de Cas Xorquet.

Correspon als darrers 175 metres del camí.

Tram 3**Tram 4**

Tipologia:

Tipologia:

Amplada:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

- "Ses Païses d'Artà" a 300 metres de l'inici del camí.

Tipus de limitació lateral: paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo al tram 1 i regular al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: trobam un pont de volta al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo als trams 1 i 2 i regular al tram 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de Son Servera, on rep el nom de camí d'Algaida i els Rafals, al Catàleg de Camins del terme municipal de Son Servera (FODESMA, 2002) i està catalogat amb el núm. 54.

(10) CAMÍ DE S'ESTELRICA / CAMÍ DE LA JORDANA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-8
700-5-1

Longitud: 2.131 m.

Inici: camí vell de Palma (núm. 11).

Final: terme municipal de Son Servera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració de camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.
- Pla provincial de camins municipals i rurals.
- Plan nacional de vías provinciales (1973).
- Pla de camins rurals de Balears (1992).
- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).
- Catàleg de camins del t.m. de Son Servera (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 3 - 4 m.
Tipus de ferm: asfalt.

De l'inici del camí fins la Casa Blanca.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 5 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Continuació del camí fins prop de Can Porro.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 3 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Continuació del camí fins a la partió de terme.

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells**

- A l'inici del camí: "Camí de s'Estelrica".

Tipus de limitació lateral: paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo el tram 1 i regular els trams 2 i 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de Son Servera, i al Catàleg de Camins d'aquest terme municipal (FODESMA, 2002) està catalogat amb el núm. 5, rep el nom de camí de Son Xerubí o d'Artà per Son Xerubí i apareix com a camí públic.

(11) CARRETERA VELLA DE PALMA / CAMÍ VELL DE PALMA / CTRA ANTIGA DE MANACOR**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-7 **Longitud:** 1.511 m.
672-5-8

Inici: nucli urbà d'Artà.

Final: carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, prop de la Costa d'en Grua.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració camí veïnal.

Accés a la mar:

- Camí municipal.

Interès excursionista:

- Obres per part de l'Administració.

Interès constructiu:

- Pla Provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 4 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells**

- un a l'inici del camí i un altre a la intersecció amb el camí núm 10.

Tipus de limitació lateral: paret i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

**(12) CAMÍ DE SA CALOBRA / CARRERÓ DE SA CREU
DE S'AUMA****LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-8**Longitud:** 931 m.**Inici:** carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, prop de Cas Bul·lo.**Final:** carretera PMV-333-4, km 1,45.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí rural.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- El nom de 'Carreró de sa Creu de s'Auma' és el que apareix a la cartografia de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, COPOT (1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/5.000.

(13) CAMÍ DE CARROSSA / CAMÍ DE SA CARBONA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-7 **Longitud:** 1.625 m.
672-5-8
672-4-8

Inici: carretera C-712 d'Artà al Port d'Alcúdia, prop de ses Carbones.

Final: prop de Can Rectoret.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí públic.

- Declaració de camí veïnal.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Plan nacional de vías provinciales (1973).

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 3 - 3,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, obert i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(14) CAMÍ DE BETLEM**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-5**Longitud:** 3.338 m.**Inici:** carretera PMV-333-1, prop de la Colònia de Sant Pere.**Final:** zona urbana de Betlem.**Documentació localitzada:**

Tipus: - Sol·licitud de declaració d'utilitat pública.
 - Obres per part de l'Administració.
 - Pla Provincial de camins municipals i rurals (1970).
 - Plan nacional de vías provinciales (1973).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 - 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 - 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

Des de l'inici del camí fins al torrent de Betlem.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular al tram 1 i bo al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(15) CAMÍ DELS OLORS / CAMÍ DE CAN GUIDET**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-6 **Longitud:** 648 m.
672-6-6

Inici: camí d'Albarca (núm. 3) prop de la Creu Nova.

Final: fins prop de Cas Metget.

Documentació localitzada:

Tipus: - Plet sobre dret de pas pel camí.

- Camí municipal.

- Camí de carro públic.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals.

- Pla de camins rurals de Balears (1992).

- Catàleg de Béns Immobles del terme municipal d'Artà (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 4,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

- "Camí des Olors" al final del camí.

Tipus de limitació lateral: paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Hi ha un cartell i una senyal de prohibició de pas al final del camí.
- A l'inici del camí hi ha la creu del camí dels Olors, inclosa en el Catàleg de Béns Immobles del Terme Municipal d'Artà (2002) amb la signatura ART 320.

(16) CAMÍ DES PRESOS / CARRETERA DES SOLDATS**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5 **Longitud:** 6.928 m.
672-5-4

Inici: carretera PMV-333-3 d'Artà a l'ermita de Betlem, km 4,75.

Final: es Cap de sa Carretera .

Documentació localitzada:

Tipus: - Projecte de construcció del camí.

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Catàleg de Béns Inmobles del terme d'Artà (2002).

- Document de gestió de la finca pública d'Albarca-Es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 3 - 3,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Des de l'inici del camí fins a la Sínia del Polatí.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Continuació del camí fins prop de les cases de l'Alqueria Vella.

Tram 3

Tipologia: pista.

Amplada: 3 - 3,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Continuació del camí fins al campament dels Soldats.

Tram 4

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 - 3,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Continuació del camí fins prop de l'Avenc des Travessers.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra i macadam.

Continuació fins al final de la carretera.

Tram 6**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells**

- "Aubarca i Es Verger" a l'inici i abans de les cases de l'Alqueria Vella.

Tipus de limitació lateral: paret i reixa als trams 1 i 4 i obert a la resta.**Limitacions de pas:** - Tres barreres sense pany, dues al tram 3 i una al 4.
- Una cadena tancada amb pany a l'inici del tram 5.
- Una barrera tancada sense pany al final del tram 5.**Estat del camí:** regular. El ferm es troba en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: el pont és al tram 5.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- Els trams 4 i 5 (parcialment) d'aquest camí formen part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(17) CAMÍ DE L'ALQUERIA VELLA A ALBARCA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5 **Longitud:** 4.671 m.
672-6-5

Inici: final del camí vell de l'Alqueria Vella (núm. 36).

Final: camí a Albarca i cala Matzoc (núm. 55).

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí veïnal.
- Declaració d'utilitat pública del camí.
- Document de Gestió de la finca pública d'Albarca i es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins al coll entre es Serral Gris i es Castellot.

Tram 2

Tipologia: carro / pista.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins prop del torrent des Verger.

Tram 3

Tipologia: carro / pista.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.

Limitacions de pas: - Dues barreres sense pany, una al final del tram 1 i l'altra uns 825 metres després de les cases des Verger, al tram 2.
 - Una cadena amb pany a les cases des Verger, al tram 2.

Estat del camí: dolent al tram 2 i regular als trams 1 i 3, on puntualment el ferm es troba en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(18) CAMÍ DE LA TORRE D'ALBARCA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-4
672-7-4**Longitud:** 1.696 m.**Inici:** camí d'Albarca a la caseta dels Senyors (núm.72).**Final:** torre d'Albarca.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:** - Una barrera sense pany a la meitat del camí.**Estat del camí:** regular. Prop del final del camí hi ha diversos pins caiguts.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els trobam puntualment, sobretot a la primera part del camí.

OBSERVACIONS GENERALS :

(19) CAMÍ DE L'ERMITA DE BETLEM PER SON SUREDA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-4-5
672-4-6
675-5-6

Longitud: 4.758 m.

Inici: ermita de Betlem.

Final: camí de Can Canals (núm 1).

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració de camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,8 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la intersecció amb el camí núm 20.

Tram 2

Tipologia: ferradura / tirany
Amplada: 0,5 - 1,2 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins prop de les Penyes d'en Xuia Vella.

Tram 3

Tipologia: ?
Amplada: ?
Tipus de ferm: ?

Correspon a un curt tram d'uns 160 metres.

Tram 4

Tipologia: carro.
Amplada: 0,5 - 2 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una distància d'uns 375 metres.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al final.

Tram 6**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcil el tram 1. Regular els trams 2 i 4. Sense problemes el tram 5.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert els trams 1, 2 i 4 i obert, paret i reixa el tram 5.

Limitacions de pas:

- Una reixa prop del final del tram 4.
- Cinc barreres sense pany en el tram 5.
- Un cartell de "Propiedad privada. Prohibido el paso" prop del final del camí.

Estat del camí: regular als trams 1 i 5, i dolent als trams 2 i 4. Els trams 1 i 2 es troben parcialment envaït per la vegetació i el tram 4 molt envaït. El tram 3 actualment no existeix.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

<input type="checkbox"/>	Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	Paret
<input type="checkbox"/>	Clavegueres	<input checked="" type="checkbox"/>	Pont
<input type="checkbox"/>	Escalons	<input type="checkbox"/>	Pujadors
<input type="checkbox"/>	Escopidors	<input type="checkbox"/>	Ratlletes
<input type="checkbox"/>	Gual empedrat	<input type="checkbox"/>	Pedres passadores
<input type="checkbox"/>	Paretons	<input checked="" type="checkbox"/>	Marges

Observacions: les parets i el pont són al tram 5 i els marges els trobam puntualment als trams 1 i 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El pont al camí de Son Sureda està inclòs en el Catàleg de Béns Immobles del Terme Municipal d'Artà (2002) amb la signatura ART 332.
- A quasi tot el tram 4 hi ha una reixa situada al mig del camí (de forma que el camí queda dividit en dos).

(20) CAMÍ DE L'ERMITA DE BETLEM AL BEC FERRUTX**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-6**Longitud:** 3.866 m.**Inici:** camí de l'ermita de Betlem per Son Sureda (núm 19).**Final:** Bec Ferrutx.**Documentació localitzada:** **Tipus:****Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins s'Era d'en Pelat.

Tram 2**Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra.

De s'Era d'en Pelat fins prop d'en Pelat.

Tram 3**Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al Bec d'en Ferrutx.

Tram 4**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes el tram 1 i regular els trams 2 i 3.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas: - Una reixa al tram 2, abans del torrent des Niu de s'Àliga.

Estat del camí: - regular al tram 1 i dolent als trams 2 i 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges es troben en bastant mal estat i els trobam només puntualment al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

(21) CAMÍ DE BETLEM AS CALÓ**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-4
672-5-3

Longitud: 3.029 m.

Inici: zona urbana de Betlem.

Final: es Caló.

Documentació localitzada:

Tipus: - Sol·licitud de declaració d'utilitat pública.
- Deslinde del domini públic marítim
terrestre (1995).
- Incoació expedient administratiu de
recuperació d'ofici.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2,4 - 3,5 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Des del vial de la urbanització fins a una
distància de 250 m.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació fins al final del camí.

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo al tram 1 i regular al tram 2. En aquest darrer tram hi ha algun tros on el ferm està en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: molt puntualment al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Al final d'aquest camí comença un tirany fitat en molt mal estat que arriba fins sa Pedra des Pont.

(22) CAMÍ A NA CLARA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-4**Longitud:** 165 m.**Inici:** camí de Betlem al Caló (núm. 21).**Final:** cala de na Clara.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** ferradura/tirany.**Amplada:** 0,5 - 1,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(23) CAMÍ DE L'ERMITA DE BETLEM A BETLEM / PAS DES GRAU

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5 **Longitud:** 3.574 m.
672-4-5

Inici: camí vell de l'ermita de Betlem (núm 56).

Final: camí de Betlem (núm. 14).

Documentació localitzada:

Tipus: - Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

Tram 4.

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargada de 150 m.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2,2 - 2,4 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a ses Tombes Remilgues.

Tram 3

Tipologia: ferradura.
Amplada: 1 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una llargada de 200 m.

Tram 4

Tipologia: ferradura.
Amplada: 1,2 m.
Tipus de ferm: terra i empedrat.

Continuació del camí fins prop dels Cocons.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** ferradura.**Amplada:** 1- 1,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a prop de les cases de Betlem.

Tram 6**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al camí de Betlem.

Tram 7**Tipologia:** ferradura.**Amplada:** 1,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Ramal que connecta els trams 2 i 3.

Tram 8**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Del tram 2 a la carretera PMV-333-3 prop de l'ermita.

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Fàcil. El tram 7 és difícil.

Fites**Pintades****Cartells**

- Cartell indicatiu de la ruta Artà-Lluc.

Tipus de limitació lateral: obert. El tram 8 delimitat majoritàriament per parets.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular. Els trams 7 i 8 es troben molt envaïts per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input checked="" type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: els escalons i les ratlletes són al tram 4, les parets al tram 6 i 8, i els marges als trams 4, 5 i 7.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).
- El tram 8 és un ramal que correspon a un antic traçat del camí, tot i que actualment el camí utilitzat correspon als trams 1 i 2.

(24) CAMÍ DE L'ESQUENA LLARGA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-4
672-6-4

Longitud: 3.977 m.

Inici: camí des Presos (núm 16).

Final: camí d'Albarca a la caseta des Senyor (núm 72).

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).
- Document de gestió de la finca pública d'Albarca-Es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 2 m.

Tipus de ferm: terra i pedres.

Des del camí dels presos fins a una distància de 1,4 km fins al final de l'Esquena Llarga.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 1 - 1,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al coll entre l'Esquena Llarga i el Puig de sa Font.

Tram 3

Tipologia: carro.

Amplada: 2 - 2,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al coll de ses Esparagueres.

Tram 4

Tipologia: carro / pista.

Amplada: 2,5 - 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Del Coll de ses Esparagueres a la caseta des Oguers.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** pista.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Molt difícil els trams 1 i 2, amb punts on el traçat no és clar. El tram 3 és regular, fàcil el tram 4 i sense problemes el tram 5.

Fites**Pintades****Cartells**

"Camí de l'Esquena Llarga".

Tipus de limitació lateral: obert, i obert i reixa al tram 5.

Limitacions de pas: - Una barrera oberta al final del tram 5.

Estat del camí: molt dolent als trams 1 i 2 que estan molt envaïts per la vegetació, als trams 3 i 5 és dolent i regular al tram 4.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges els trobam al tram 3. Al tram 1 trobam puntualment algunes pedres col·locades.

OBSERVACIONS GENERALS :

(25) CAMÍ DE SON CARDAIX**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 700-5-1**Longitud:** 861 m.**Inici:** carretera C-715, km 63,3.**Final:** s'Hort Vell.**Documentació localitzada:** **Tipus:****Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a la cloveta de Sa Font.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:** - Tres barreres sense pany, una a l'inici del camí, una després de les cases de son Cardaix i una altra al final del camí.**Estat del camí:** regular al tram 1 i dolent al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: el marge el trobam al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

(26) CAMÍ DE NA PINEDA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-8**Longitud:** 1.187 m.**Inici:** carretera vella de Palma (núm 11).**Final:** ses Pinedes.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Declaració de camí veïnal.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins prop del molí de Bellpuig.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** paret, obert i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(27) CAMÍ DE S'ALQUERIA VELLA D'ABAIX A L'ESQUENA LLARGA

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-4 **Longitud:** 5.220 m.
672-5-5

Inici: camí vell de l'Alqueria Vella (núm 36) prop de l'Alqueria Vella d'Abaix.

Final: esquena llarga.

Documentació localitzada:

Tipus:

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

De sa Tafona a l'Alqueria Vella d'Adalt.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació fins al camí des Presos (núm 16).

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Del camí des Presos al campament des Soldats.

Tram 4

Tipologia: ?
Amplada: ?
Tipus de ferm: ?

Continuació del camí fins a una distància d'uns 300 metres.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a l'esquena de sa Bassa.

Tram 6**Tipologia:** carro.**Amplada:** 1,5 - 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una distància d'uns 600 metres.

Tram 7**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al torrent.

Tram 8**Tipologia:** ?**Amplada:** ?**Tipus de ferm:** ?

Continuació del camí fins a connectar amb el camí de l'Esquena Llarga (núm 24).

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes el tram 1, difícil el tram 2, regular els tram 3, 5 i 7 i molt difícil el tram 6, on en alguns punts el traçat no és gaire clar.

Fites**Pintades****Cartells**

senyalització de la 1a etapa de la ruta Artà-Lluc.

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas:

- Dues barreres sense pany, gairebé a l'inici del camí.
- Una reixa al tram 2.
- Una paret al final del tram 4.

Estat del camí: regular els trams 1, 3, 5 i 7 i molt dolent els trams 2 i 6. Tot el camí excepte part del tram 1 es troba envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

<input type="checkbox"/>	Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	Paret
<input type="checkbox"/>	Clavegueres	<input type="checkbox"/>	Pont
<input type="checkbox"/>	Escalons	<input type="checkbox"/>	Pujadors
<input type="checkbox"/>	Escopidors	<input type="checkbox"/>	Ratlletes
<input type="checkbox"/>	Gual empedrat	<input type="checkbox"/>	Pedres passadores
<input type="checkbox"/>	Paretons	<input checked="" type="checkbox"/>	Marges

Observacions: Trobam marges als trams 5 i 7 i puntualment al 2 i al 6. Les parets les trobam al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- Part dels trams 1 i 3 i el tram 2 d'aquest camí formen part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).
- El tram 5 és travessat dues vegades pel camí des Presos (núm 16). Prop dels punts interceptats el camí actualment no existeix.
- Els trams 4 i 8 actualment no existeixen.

(28) CAMÍ D'EN MONDOI**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-4
672-6-4

Longitud: 3.298 m.

Inici: camí des Presos (núm. 16).

Final: final del camí d'Albarca a la caseta dels Senyors (núm 72).

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).
- Document de gestió de la finca pública d'Albarca-Es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: ferradura.
Amplada: 0,8 - 1,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins al Pi de sa Romana.

Tram 2

Tipologia: carro / pista.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al final.

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular

Fites **Pintades** **Cartells** senyalització de la 1a etapa de la ruta
Artà-Lluc.**Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** dolent al tram 1 i regular al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges els trobam puntualment al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Hi ha un portell de 3 m quasi al final del tram 1.
- Tot i que actualment el camí d'en Mondoï és de ferradura, segons testimonis orals aquest camí era de carro.
- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(29) CAMÍ DE SOS SANXOS / CAMÍ DEL PINET**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-7
672-5-6

Longitud: 1.702 m.

Inici: camí d'Albarca (núm. 3).

Final: prop de les cases de Sos Sanxos.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí reial.
- Obres per part de l'Administració.
- Assenyalament línia divisòria.
- Expedient de camins i travessies (1821).
- Pla de camins rurals de Balears (1992).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 3,5 m.
Tipus de ferm: formigó.

Des de l'inici del camí fins prop del Sementer des Pinet.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcil.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges són a tot el camí.

OBSERVACIONS GENERALS :

(30) CAMÍ DE SON CAMINAL / CAMÍ DE SON CALLETES**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 1.013 m.**Inici:** carretera C-712 d'Artà al Port d'Alcúdia, prop de sa font des Pubils.**Final:** camí de Cas Brill (núm 38).**Documentació localitzada:**

Tipus: - Plet sobre el traçat del camí.
 - Declaració de camí veïnal.
 - Obres per part de l'Administració.
 - Conveni de col·laboració entre la CAIB i l'Ajuntament d'Artà (1997).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,5 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

De l'inici del camí fins a una llargada d'uns 400 metres.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins prop de Son Caminal.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 3,5 m.
Tipus de ferm: grava.

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes els trams 1 i 3 i regular el tram 2.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret i reixa.

Limitacions de pas: - Una barrera sense pany a l'inici del tram 3.

Estat del camí: regular als trams 1 i 3 i dolent al tram 2, que es troba molt envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: el pont es troba al tram 2 i el marges es troben al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

(31) CAMÍ DE L'ERMITA DE BETLEM PER CAN CANALS**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5
672-5-6

Longitud: 3.421 m.

Inici: final del camí de Can Canals (núm 1).

Final: carretera PMV-333-3, km. 7.

Documentació localitzada:

Tipus: - Catàleg de Béns Immobles del Terme Municipal d'Artà (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

Tram 3.

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 4 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a les cases de Can Canals.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 3,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de les cases de Can Canals fins a una llargada d'uns 1700 m.

Tram 3

Tipologia: ferradura.

Amplada: 1,1 - 2,2 m.

Tipus de ferm: parcialment empedrat.

Continuació del camí fins al final.

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcil els trams 1 i 2 i difícil el tram 3.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:** - Una barrera sense pany a l'inici del tram 1 i dues al tram 2.**Estat del camí:** regular als trams 1 i 2 i molt dolent al tram 3 que es troba envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges són al tram 3 i les parets al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

(32) CAMÍ DE L'ERMITA DE BETLEM A L'ALQUERIA VELLA

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5 **Longitud:** 2.602 m.

Inici: camí de l'ermita de Betlem a Betlem (núm. 23).

Final: camí 27 prop de ses Cotxeres.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí de ferradura.
- Catàleg de Béns Immobles del Terme Municipal d'Artà (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

Tram 2.

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: ferradura.

Amplada: 1 - 1,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a sa cova Celada.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 2 - 2,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins prop de ses Cotxeres.

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular els trams 1 i 2.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular al tram 1 i dolent al 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: les parets i els marges són al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(33) CAMÍ A SA TUDOSSA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-4**Longitud:** 1.000 m.**Inici:** camí des presos (núm 16).**Final:** dalt del Puig de sa Tudossa.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Document de gestió de la finca pública d'Albarca-Es Verger (2001).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre íntegrament per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(34) CAMÍ DES VERGER AL CAMPAMENT DES SOLDATS

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5 **Longitud:** 1.046 m.

Inici: es Verger.

Final: camí des Presos (núm 16) prop del Campament des Soldats.

Documentació localitzada:

Tipus:

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

Tram 1.

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: ferradura.

Amplada: 1,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Des Verger fins al coll des pla de na Pastora

Tram 2

Tipologia: ?

Amplada: ?

Tipus de ferm: ?

Continuació del camí fins prop de la rota d'en Rai.

Tram 3

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 - 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al Campament des Soldats.

Tram 4

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 - 3 m.

Tipus de ferm: terra i macadam.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular el tram 1 i fàcil els trams 3 i 4.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** dolent al tram 1 que es troba parcialment envaït per la vegetació i regular als trams 3 i 4.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: els marges són als trams 1, 3 i 4. El paretó el trobam puntualment al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram 2 actualment no existeix.
- A l'inici del tram 1 hi ha una reixa enmig del camí.
- Discorre íntegrament per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(35) CAMÍ DE SES COSTELLADES**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-7-5**Longitud:** 1.155 m.**Inici:** camí Vell de sa Duaia (núm. 64).**Final:** partió de terme amb Capdepera.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Inventari de camins de Capdepera (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3,5 - 4 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a les cases de sa Duaia de Baix.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra i pedres.

Continuació del camí fins a una llargada de 525 metres.

Tram 3**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una llargada de 1125 metres.

Tram 4**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a la partió de terme.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes els trams 1, 2 i 3 i difícil el tram 4.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert, paret i reixa als trams 1 i 2, i obert als 3 i 4.

Limitacions de pas:

Estat del camí: bo al tram 1, ferm en molt mal estat al tram 2, regular al tram 3, que es troba parcialment envaït per la vegetació i molt dolent al tram 4 molt envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els elements constructius es troben al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí catalogat té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 2001.

(36) CAMÍ VELL DE L'ALQUERIA VELLA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-5
672-5-6

Longitud: 1.517 m.

Inici: camí de sos Sanxos (núm 29).

Final: camí de l'Alqueria Vella d'Abaix a l'Esquena Llarga (núm 27).

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí veïnal.
- Camí de carro públic.
- Canvi de traçat.
- Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

Des de l'inici del camí fins a la carretera PMV-333-3, km. 2,7.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de la carretera PMV-333-3, prop de Son Morell fins a una llargada de 125 m.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 3,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una llargada de 200 m.

Tram 4

Tipologia: ?
Amplada: ?
Tipus de ferm: ?

Continuació del camí fins a una llargada de 200 m.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

Continuació del camí fins a connectar amb el camí de l'Alqueria Vella d'Abaix a l'Esquena Llarga, núm 27.

Tram 7**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcils els trams 1, sense problemes els trams 2 i 3, regular el tram 5.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.

Limitacions de pas: - Dues barreres sense pany al tram 1, una altra al final del tram 2.
- Una paret al final del tram 3.

Estat del camí: dolent al tram 1 i 5 i regular als trams 2 i 3. Els darrers 250 metres del tram 1 i el tram 3 es troben envaïts per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: les parets les trobam als trams 1, 2 i 3; els marges als trams 1, 2 i 3 i el pont al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El pont al camí de Son Morell Vell apareix inclòs en el catàleg de béns immobles del terme municipal d'Artà (2002) amb la signatura ART 389.
- El tram 4 actualment no existeix.

(37) TRAVESSIA DES CAMPET**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-7**Longitud:** 249 m.**Inici:** carretera PMV-404-2, prop des Campet.**Final:** camí de na Maians (núm 5).**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí municipal.

- Obres per part de l'Administració.

- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).

- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar: **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 - 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(38) CAMÍ DE CAS BRIL / CAMÍ DE S'HORT DES BRIL**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 763 m.**Inici:** carretera C-712 d'Artà al Port d'Alcúdia, prop des Clot d'en Terrol.**Final:** Hort des Brill.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.- Conveni de col·laboració entre la CAIB i l'Ajt.
d'Artà (1997).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 - 4 m.**Tipus de ferm:** asfalt.Des de l'inici del camí fins a una
llargària d'uns 525 metres.**Tram 2****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:** - Una barrera oberta a l'inici del tram 2.**Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges els trobam al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Al final del camí hi ha una barrera tancada amb pany.

(39) CAMÍ DE L'ALZINAR DE S'AUMA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 700-5-1**Longitud:** 914 m.**Inici:** carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, km 62,8.**Final:** prop de Can Joan de Son Cardaix.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Petició de prestació de jornals personals.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(40) CAMÍ DEL PARRAL / CAMÍ DE SES PORRES**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-5**Longitud:** 926 m.**Inici:** Inici del camí de Betlem, núm 14.**Final:** Can Martís.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges són al final del camí.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Segons fonts orals, aquest camí continuava fins a l'ermita de Betlem, passant pel comellar i el pas del Parral. Aquesta connexió no s'ha localitzat.

(41) CAMÍ DEL PI D'EN CENDRA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-7-4**Longitud:** 1.454 m.**Inici:** camí des Racó (núm 4).**Final:** na Brotada i la platja des Matzoc.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a na Brotada.

Tram 2**Tipologia:** ferradura.**Amplada:** 1 - 1,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Del Pla de na Llulla fins a la platja des Matzoc.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:** - Una barrera tancada amb pany a l' inici del camí.**Estat del camí:** ferm en mal estat al tram 2 i regular al tram 1 que puntualment es troba envaït per la vegetació i en mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(42) CAMÍ DE SA COMA SEQUERA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-8 **Longitud:** 803 m.
700-6-1

Inici: carretera PMV-404-1, prop del coll de Son Catiu.

Final: partió de terme amb Son Servera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Petició de declaració de camí veïnal.
- Pla de camins rurals de Balears (1992).
- Catàleg de camins del terme municipal de Son Servera (2002).
- Inventari de Béns de l'Ajuntament de Son Servera.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 4 (5) m.
Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de Son Servera, al catàleg de camins del terme municipal de Son Servera (FODESMA, 2002), on està catalogat amb el núm. 72 amb el nom de camí des Rafal des Sants.

(43) CAMINS DE SON CATIU**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-8
700-6-1

Longitud: 2.583 m.

Inici: carretera PMV-404-1.

Final: camí de Son Duc (núm. 6).

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí rural.
- Camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 3 - 3,3 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Des de la carretera PMV-401-2 km 2,8,
fins al camí de Son Duc, núm. 6.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 3,3 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Des de la carretera PMV-401-2 km 2,6,
fins al camí de Son Duc, núm. 6.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 3 - 3,4 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Des de la carretera PMV-401-2 km 2,4,
fins al camí de Son Duc, núm. 6.

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Els tres trams es corresponen a les tres camades que uneixen la carretera PMV-402-1 amb el camí de Son Duc (núm. 6).

(44) CAMÍ DE SON BOIET**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-7**Longitud:** 672 m.**Inici:** carretera C-715, km 70,7.**Final:** fins a una distància de 525 metres.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 - 4,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargada de 60 metres.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra i grava.

Continuació del camí fins al final.

Tram 3**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Ramal que connecta el tram 2 amb la carretera C-715.

Tram 4**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes els trams 1 i 2 i regular el tram 3.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret, reixa i obert

Limitacions de pas: - Una barrera tancada amb pany a l'inici del camí amb un cartell de "Camino particular".

Estat del camí: regular als trams 1 i 2, i dolent al tram 3 que es troba envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- Al final del camí trobam una barrera tancada amb pany.
- El tram 3 es correspon amb la via d'accés de l'antic camí, avui en dia es troba en molt mal estat i el tram 1 els primers 50 metres del tram 2 són els que actualment donen l'accés al camí. El pont que travessava el torrent es troba derruït, de manera que el trànsit rodat per aquest tram és impracticable.

(45) CAMÍ DEL POU DES RAFAL**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 440 m.**Inici:** nucli urbà d'Artà, inici del camí de Can Canals (núm 1).**Final:** fins a una distància d'uns 440 metres.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí tender.
- Declaració de camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 - 7 m.**Tipus de ferm:** formigó.

Des de l'inici del camí fins a una llargada de 50 m.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: els elements constructius es troben al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram 1 del camí fa partió amb la zona urbana d'Artà.
- Encara que el nom del camí indiqui el nom de la finca Pou des Rafal, s'ha optat per considerar públics els primers 425 metres, segons el camí que apareix grafiat (tot i que a la documentació escrita la llargària del camí és de 296 metres) a la Declaració de camí veïnal i el "Estado general de los caminos vecinales en 1 de septiembre de 1903" .

(46) CAMÍ DE BETLEM A SON SERRA DE MARINA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-3-5 **Longitud:** 6.362 m.
 672-3-6
 672-4-4
 672-4-5

Inici: nucli urbà de la urbanització de Betlem.

Final: partió de terme.

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

Des de l'inici del camí fins al torrent de s'Aigua Dolça.

Tram 2

Tipologia: tirany.
Amplada: 0,5 - 1,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a Cala des Camps Vells.

Tram 3

Tipologia: tirany.
Amplada: 0,5 - 1 m.
Tipus de ferm: terra.

De la carretera PMV-333-2 fins al Caló des Corb Marí.

Tram 4

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al torrent de Son Viulí.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** tirany / carro.**Amplada:** 0,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a connectar amb la carretera PMV-333-2.

Tram 6**Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de prop de la Pesquera d'en Coll fins al barranc de Sa Canova.

Tram 7**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** arena i terra.**Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** obert als trams 1, 2 i 8, i obert, paret i reixa a la resta.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular en general. Quan el camí travessa algun torrent l'estat és dolent. Puntualment la mar ha erosionat el camí als trams 3 i 5.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(47) CAMÍ DE SON MURTÓ A LA CARRETERA C-715**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 700-4-1 **Longitud:** 1.176 m.
700-5-1
700-5-2

Inici: carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, km 61,9.

Final: partió de terme amb Son Servera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Inventari de Béns de Son Servera (2001).
- Catàleg de camins del terme municipal de Son Servera (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA

Tram 5

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT

Dificultat:

- Sense problemes.

Fites

Pintades

Cartells

Tipus de limitació lateral: reixa i obert.

Limitacions de pas: - Una barrera sense pany prop de can Pere Ametller.

Estat del camí: regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de Son Servera, on al catàleg de camins d'aquest terme municipal (FODESMA, 2002) rep el nom de camí de Son Murtó i està catalogat amb el núm. 6.

(48) CAMÍ DE SOS FULLES / CAMÍ DES POU COLOMER**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-8**Longitud:** 1.219 m.**Inici:** final de la carretera PMV-333-4.**Final:** terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.
- Inventari de Béns de l'Ajt. de Sant Llorenç des Cardassar (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de St. Llorenç des Cardassar, on està catalogat a l'inventari general de béns d'aquest terme municipal (1998), amb el nom de camí del Pou Colomer, número 2.

(49) CAMÍ DE SA FARINERA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-8 **Longitud:** 870 m.
672-7-8

Inici: carretera PMV-404-2, prop de les cases de Son Asopa.

Final: partió de terme amb Capdepera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració de camí municipal.

- Obres per part de l'Administració.

- Conveni de col·laboració entre la CAIB i l'Ajt. d'Artà (1997).

- Inventari de Camins de Capdepera (1998).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 m.

Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de Capdepera, on rep el nom de camí de Can Biel Ferriol, a l'Inventari de Camins del terme municipal de Capdepera (1998) i està catalogat amb el núm. 187.

(50) CAMÍ DE SON VIVES**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 603 m.**Inici:** carretera PMV- 333-3, prop del nucli urbà d'Artà.**Final:** fins a una llargària d'uns 603 metres.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Declaració de camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargada de 200 m.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 5 - 6 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una llargada de 50 m.

Tram 3**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a les cases.

Tram 4**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: les parets i els paretons es troben a tot el camí. El pont es troba a l'inici del tram 3 i el marge als trams 3 i 4.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El pont des Camí de Son Vives està inclòs en el catàleg de béns immobles del terme municipal d'Artà (2002) amb la signatura ART 365.

(51) CAMÍ D'ESTABLITS DE SON ASOPA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-8**Longitud:** 1.378 m.**Inici:** camí de Son Duc (núm. 6).**Final:** carretera PMV-404-2, prop de les cases de Son Asopa.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Valoració de la renta de les finques.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 (4) m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargària de 725 metres.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** grava.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(52) CAMÍ DE MALLORQUES / CAMÍ DE NA VERGUNYA / CAMÍ DEL MOLINET

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-7 **Longitud:** 1.817 m.
672-5-8

Inici: carretera C-715 de Palma a Cala Rajada km67,6

Final: prop de ses Vergunyes.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració de camí veïnal.
- Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

Des de l'inici del camí fins a una
distància de 250 metres.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins al molí de Dalt.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una distància
d'uns 350 metres.

Tram 4

Tipologia: ferradura / carro.
Amplada: 1 - 2 m.
Tipus de ferm: terra.

Correspon als següents 50 metres.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Correspon a un curt tram de 50 metres.

Tram 6**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una distància d'uns 125 m.

Tram 7**Tipologia:** ?**Amplada:** ?**Tipus de ferm:** ?

Continuació del camí fins a ses Vergunyes.

Tram 8**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes els trams 1, 2, 3, 4 i 6, i difícil el tram 5.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:** - Una barrera tancada amb pany al final del tram 4 i una altra a l'inici del tram 6.**Estat del camí:** regular als trams 1, 2, 3, 4 i 6 i dolent el tram 5. El final del tram 6 està envaït per la vegetació. El tram 7 actualment no existeix.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: trobam un pont a l'inici del tram 1 i un altre prop de ses Vergunyes. Els marges són al final del tram 1 i al tram 4 i les parets als trams 1 i 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Segons Lliteras, el camí grafiat amb el núm 52 seria un tram del camí de Mallorca. Aquest camí aniria de la carretera de Sos Fulles (PMV-3334) al coll d'Artà (C-715), encara que no s'ha trobat la connexió amb aquestes carreteres.

(53) CAMÍ DE S'ESTANYOL**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-3-5 **Longitud:** 1.376 m.
672-4-5

Inici: nucli urbà de la Colònia de Sant Pere.

Final: nucli urbà de s'Estanyol.

Documentació localitzada:

Tipus: - Obres per part de l'Administració.
- Pla provincial de camins municipals i rurals (1970).
- Deslinda del domini públic marítim terrestre (1995).
- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 6 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert, paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- El darrers 250 metres del camí fan partió amb la zona urbana de s'Estanyol i amb la zona urbana de la Colònia de Sant Pere fins prop de ses Penyes Altes.

(54) CAMÍ DE BELLPUIG**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-8**Longitud:** 65 m.**Inici:** camí de na Pineda (núm 26).**Final:** cases de Bellpuig.**Documentació localitzada:** **Tipus:****Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:** - Una barrera sense pany a l'inici del camí.**Estat del camí:** ferm en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(55) CAMÍ A ALBARCA I CALA MATZOC**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-4
672-6-5
672-7-4

Longitud: 7.524 m.

Inici: camí d'Albarca (núm 3).

Final: cala Matzoc.

Documentació localitzada:

Tipus: - Declaració d'utilitat pública.
- Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).
- Document de Gestió de la finca pública d'Albarca i es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a una distància d'uns 400 metres.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

Continuació del camí fins al Pla d'en Pelegrí.

Tram 3

Tipologia: ferradura/tirany.
Amplada: 0,5 - 1,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a connectar amb el camí núm 17.

Tram 4

Tipologia: carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a les cases d'Albarca.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins prop de Can Toronja.

Tram 6**Tipologia:** pista.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació fins a s'Hort Vell.

Tram 7**Tipologia:** pista.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una llargària de 150 metres.

Tram 8**Tipologia:** ?**Amplada:** ?**Tipus de ferm:** ?

Continuació del camí fins al final.

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes els trams 1, 2 i 4 i regular els trams 3, 5, 6 i 7.

Fites**Pintades****Cartells**

- Senyalització

Tipus de limitació lateral: paret i reixa als trams 1, 2 i 4, obert als trams 3, 5, 6 i 7.**Limitacions de pas:** - Dues barreres sense pany prop de les cases d'Albarca, una altra prop de na Fonoll al tram 4 i una altra a l'inici del tram 7.**Estat del camí:** regular als trams 1, 2, 3, 4 i 5 i ferm en mal estat als trams 6 i 7.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- Els trams 1, 2 i 4 del camí formen part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).
- El tram 8 actualment no existeix.

(56) CAMÍ VELL DE L'ERMITA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-4-5
672-5-5

Longitud: 964 m.

Inici: carretera PMV-333-3, km. 7,2.

Final: ermita de Betlem.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí de ferradura.
- Sol·licitud de declaració d'utilitat pública.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

Tram 2.

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: tirany.

Amplada: 1 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la cova de s'ermità Macari.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 2 - 3 m.

Tipus de ferm: terra i empedrat.

Continuació del camí fins a la font de s'Ermita (na Bernadeta).

Tram 3

Tipologia: carro.

Amplada: 3,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular els trams 1 i 2 i sense problemes el tram 3.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret, reixa i obert.

Limitacions de pas:

Estat del camí: dolent 2, molt dolent al tram 1 i regular al tram 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: les parets les trobam al tram 3; els marges al tram 2, i els escopidors al tram 2.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram 2 es interceptat 2 vegades per la carretera PMV-333-3.

(57) CAMÍ DEL MOLÍ D'EN TERRASSÓ**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-8**Longitud:** 827 m.**Inici:** camí de na Vergunya (núm. 52) prop del Molinet.**Final:** camí de na Vergunya (núm. 52) prop de s'Alzina Grossa.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Registre de la propietat.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra i grava.

Des de l'inici del camí fins es prats d'en Fena.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al final.

Tram 3**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Correspon a un ramal que va paral·lel practicament a tot el tram 2.

Tram 4**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i obert als trams 1 i 2 i paret i reixa al tram 3.**Limitacions de pas:** - Una barrera sense pany uns 100 metres abans del final del camí.**Estat del camí:** regular. El tram 3 es troba parcialment envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram 3 es correspon al camí vell i el tram 2 és el que actualment dóna continuïtat al camí.

(58) CAMÍ DE CALA TORTA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-7 **Longitud:** 10.534 m.
 672-6-6
 672-6-5
 672-7-5

Inici: final del camí des Racó, núm 4.

Final: Cala Torta.

Documentació localitzada:

Tipus: - Projecte d'expropiació de terrenys per a l'eixamplament i rectificació del camí (1965).
 - Pla de camins rurals de Balears (1992).
 - Deslind del domini públic marítim terrestre.
 - Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 6,5 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 6 m.
Tipus de ferm: asfalt.

Es correspon a un ramal que surt prop de es Pla de na Vent fins a una distància de 950 metres.

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** - dolent, el ferm es troba en molt mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(59) CAMÍ 59**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-8**Longitud:** 637 m.**Inici:** carretera PMV-404-1, prop de Can Trenta.**Final:** camí de ses Païsses (núm 8).**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Camí rural.
- Obres per part de l'Administració.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.**Tram 2****Tipologia:**
Amplada:
Tipus de ferm:**Tram 3****Tipologia:**
Amplada:
Tipus de ferm:**Tram 4****Tipologia:**
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input checked="" type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

De sa Rota Plana fins a connectar amb el camí núm 72.

Tram 6**Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des del final del tram 4 fins al camí núm 72, prop de la platja de sa Font Celada.

Tram 7**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Difícil els trams 1, 2, 3 i 4, fàcil el tram 5 i regular el tram 6.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** els trams 1, 2, 3 i 4 es troben molt envaïts per la vegetació. El ferm dels trams 5 i 6 es troba en mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els trobam al tram 2 i puntualment al 3.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(61) CAMÍ DE CALA MESQUIDA A CALA TORTA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-7-5**Longitud:** 456 m.**Inici:** terme municipal de Capdepera (prop de Cala Mesquida).**Final:** Camí Vell de Sa Duaia, núm 64.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).
- Inventari de camins del terme municipal de Capdepera (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** pista.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra i pedres.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas:

Estat del camí: molt dolent.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges es troba només a la part mitja del camí.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí de cala Mesquida a cala Torta té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 46.

(62) CAMÍ DES VIDRIER**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-7-8**Longitud:** 91 m.**Inici:** camí de sa Farinera (núm 49).**Final:** partió de terme amb Capdepera.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Inventari de camins de Capdepera (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret.

Limitacions de pas:

Estat del camí: regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí des Vidrier té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 46.

(63) CAMÍ DE NA BORGES

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-3-5 **Longitud:** 3.030 m.
 672-3-6
 672-3-7

Inici: final del camí de Betlem a Son Serra de Marina (núm 46).

Final: carretera C-712 d'Artà al Port d'Alcúdia prop de na Miculí.

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.
Amplada: 1,5 - 2 m.
Tipus de ferm: arena.

Des de l'inici del camí fins al Gorg na Borges.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: arena.

Continuació del camí fins al pla de na Borges.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 2.5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a connectar amb la carretera.

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** reixa i obert al tram 2 i obert a la resta.**Limitacions de pas:** - Una reixa a l'inici del tram 3.
- Una barrera tancada amb pany al final del camí.**Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: els marges els trobam puntualment als trams 2 i 3 i els paretons apareixen esporàdicament al tram 3.

OBSERVACIONS GENERALS :

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.Continuació del camí fins prop de sa
Duaia de Baix.**Tram 6****Tipologia:** carro / tirany.**Amplada:** 0,5 - 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins cala Mitjana.

Tram 7**Tipologia:** carro.**Amplada:** 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

Continuació del camí fins cala Estreta.

Tram 8**Tipologia:** ferradura/tirany.**Amplada:** 0,5 - 1,5 m.**Tipus de ferm:** terra i arena.Continuació del camí fins a la torre
d'Albarca.**SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes els trams 5 i 7, fàcil
els trams 2, 3 i 8, regular el tram 4 i
difícil els trams 1 i 6.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** parets a l'inici del tram 1 i part del tram 4. Obert a la resta.

Limitacions de pas:

- Una barrera sense pany a l'inici del camí i una altra al final del tram 1.
- Un portell tapat al tram 1.
- Una barrera sense pany a l'inici del tram 4 i una altra a la meitat d'aquest tram.
- Una barrera sense pany al tram 8.

Estat del camí: regular els trams 2, 3, 5 i 8 i dolent els trams 3, 4, 6 i 7. Quasi tot el camí es troba envaït per la vegetació, sobretot el tram 6.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: les parets són als trams 1 i 4 . Els marges són als trams 1, 2, 3, 4 i 5.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Els primers 100 metres, la tipologia del camí és de carro.
- Segons la documentació localitzada el camí catalogat reuneix els requisits mínims per a ser inclòs a l'inventari de Béns Municipals d'Artà.
- El traçat del camí grafiat es correspon amb el que apareix en el Mapa de la Ysla de Mallorca d'Antoni Despuig (1785).
- A causa de les característiques del terreny i la indefinició del camí en alguns trams es recomana l'expedient d'investigació per tal d'aclarir-ne el traçat.

(65) CAMÍ DE CAN SOPA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-8
672-7-8

Longitud: 362 m.

Inici: carretera PMV-404-2, km 3,9.

Final: partió de terme de Capdepera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Inventari de camins de Capdepera (1998).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** el ferm es troba en mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- El camí de Can Sopa té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 168.

(66) CAMÍ DE SA TALAIA MOREIA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-5-4 **Longitud:** 3.429 m.
672-5-3
672-6-3
672-6-4

Inici: final del camí des Presos (núm 16).

Final: camí d'en Mondoï (núm 28).

Documentació localitzada:

Tipus: - Document de gestió de la finca pública
d'Albarca-Es Verger (març 2001)

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: tirany.

Amplada: 1 - 1,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la talaia
Moreia.

Tram 2

Tipologia: tirany.

Amplada: 0,5 - 1 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins la bassa de la
Vaca.

Tram 3

Tipologia: pista.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcil el tram 1 i regular els trams 2 i 3.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular el tram 1 i dolent els trams 2 i 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- Discorre íntegrament per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- El camí catalogat es correspon amb el tirany creat per excursionistes al llarg dels darrers anys ja que no s'ha pogut localitzar el camí antic.

(67) CAMÍ DE XICLATÍ**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 700-5-1 **Longitud:** 220 m.

Inici: carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, km 63,7.

Final: partió de terme amb Son Servera.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí veïnal.

- Catàleg de camins del terme municipal de Son Servera (2002).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 2,3 (5,8) m.

Tipus de ferm: terra.

Tram 2

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- Els primers 50 metres del camí el ferm és d'asfalt.
- El camí té continuïtat al terme municipal de Son Servera, on rep el nom de camí de Xiclatí, al catàleg de camins del terme municipal de Son Servera (FODESMA, 2002) i està catalogat amb el núm. 12.

(68) CAMÍ DE S'AUMA / CAMÍ DE SES PLANES

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 700-5-1 **Longitud:** 3.454 m.
700-4-1

Inici: carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, km 63,8.

Final: partió de terme de St. Llorenç des Cardassar, prop de Sa Vinyassa.

Documentació localitzada:

Tipus: - Pla de camins rurals a Balears (1992).

- Inventari General de Béns de Sant Llorenç des Cardassar (1998).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: carro.

Amplada: 2.5 - 3 (4) m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la barrera prop de Can Moià.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 2 m.

Tipus de ferm: terra i pedres.

Continuació del camí fins a una distància de 375 metres.

Tram 3

Tipologia: tirany.

Amplada: 0,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a Can Gallineta.

Tram 4

Tipologia: carro.

Amplada: 2 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació fins a la partió de terme.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.

Limitacions de pas: - Quatre barreres sense pany al tram 1, la primera de les quals, prop de Can Jardí, té un cartell de prohibició de pas.
 - Una barrera tancada amb pany al tram 1 poc abans d'arribar a s'Almeta.
 - Una barrera sense pany al final del tram 2 i una altra al final del camí.

Estat del camí: regular als trams 1, 2 i 4, i dolent al tram 3.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges i les parets els trobam al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de St. Llorenç des Cardassar, on està catalogat a l'inventari general de béns d'aquest terme municipal (1998), amb el nom de camí de ses Planes, número 26.
- Part del tram 3 del camí ha estat llaurat.

(69) CAMÍ DE CAN ROIG A LA CARRETERA C-715**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 700-4-1**Longitud:** 1.255 m.**Inici:** carretera C-715 de Palma a Cala Rajada, km 62.**Final:** fins a la partió de terme prop de s'Arboçar.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Inventari General de Béns de Sant Llorenç des Cardassar (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 5 m.**Tipus de ferm:** asfalt.

Des de l'inici del camí fins a una distància de 75 m.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una distància de 575 m.

Tram 3**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a la partió del terme.

Tram 4**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes als trams 1 i 2, i difícil al tram 3.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas:

- Una barrera tancada amb pany a l'inici del camí.
- Dues barreres sense pany al tram 2.
- Una reixa al tram 2, que torna a tallar el camí dues vegades.
- Una reixa al final del camí.

Estat del camí: bo al tram 1, regular al tram 2, molt dolent el tram 3. Aquest tram es troba envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El camí té continuïtat al terme municipal de St. Llorenç des Cardassar, on està catalogat a l'inventari general de béns d'aquest terme municipal (1998), amb el nom de camí de Can Roig-S'Arboçar, número 33.

(70) CAMÍ DEL BARRANC DE SA CANOVA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-3-5 **Longitud:** 2.453 m.
672-3-6

Inici: carretera PMV-333-1 km 1,8 (prop del sementer des Talaiot).

Final: platja de s'Estanyol.

Documentació localitzada:

Tipus: - Obres per part de l'Administració.
- Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA

Tram 5

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT

Dificultat:

- Sense problemes.

Fites

Pintades

Cartells

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas: - Una barrera tancada amb pany a l'inici del camí.
 - Una reixa prop de Ca l'Amon Capaller.

Estat del camí: regular. Al darrer terç del camí hi ha pins caiguts. Prop del pi d'en Garrit el camí ha estat llaurat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- A causa de les característiques del terreny i les obres fetes per iniciar la urbanització d'aquesta zona, el traçat de l'antic camí no queda clar.

(71) CAMÍ DES CANONS**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-4-4
672-4-5

Longitud: 636 m.

Inici: camí de Betlem (núm. 14).

Final: camí de Betlem a Son Serra de Marina (núm. 46).

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 2 - 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Tram 2

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 3

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas:

Estat del camí: regular. Al final del camí el ferm es troba en mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(72) CAMÍ D'ALBARCA A LA CASETA DELS SENYORS**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-4
672-6-5

Longitud: 3.677 m.

Inici: camí a Albarca i Matzoc (núm 55).

Final: caseta des Senyor.

Documentació localitzada:

Tipus: - Concessió administrativa de dos trams del camí.
- Terrenys de domini públic de la costa.
- Deslinda del domini públic marítim terrestre (1995).
- Document de Gestió de la finca pública d'Albarca i es Verger (2001).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 - 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la platja de sa Font Celada.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 3 - 3,5 m.

Tipus de ferm: terra i arena.

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert al tram 2 i reixa i obert al tram 1.

Limitacions de pas: - Una barrera sense pany prop de na Fonoll.

Estat del camí: regular al tram 1 i dolent al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Discorre parcialment per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.
- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(73) CAMÍ DE LA TORRE D'ALBARCA A LA CALA DE SA FONT CELADA

LOCALITZACIÓ

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-4 **Longitud:** 1.973 m.
672-7-4

Inici: camí de la torre d'Albarca, núm 18, prop de la torre d'Albarca.

Final: camí d'Albarca a la caseta dels Senyors, núm 72, prop de sa Font Celada.

Documentació localitzada:

Tipus: - Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA

Tram 1

Tipologia: ferradura / tiran

Amplada: 0,5 - 1,2 m.

Tipus de ferm: terra.

Des de l'inici del camí fins a la platja de sa Font Celada.

Tram 2

Tipologia: ?

Amplada: ?

Tipus de ferm: ?

Continuació del camí fins a connectar amb el camí d'Albarca a la caseta dels Oguers (núm 72).

Tram 3

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

Tram 4

Tipologia:

Amplada:

Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Regular.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert.

Limitacions de pas: - Una barrera sense pany al tram 1.

Estat del camí: dolent.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram que trobam desaparegut es el que travessa la cala de sa Font Celada.

(74) CAMÍ A SA DUAIA PEL COLL RUBIOL**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-6-6
672-6-7

Longitud: 2.023 m.

Inici: camí des Racó (núm 4).

Final: camí vell de sa Duaia (núm 64).

Documentació localitzada:

Tipus:

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: terra.

De l'inici del camí fins a prop de sa Vaquera.

Tram 2

Tipologia: carro.

Amplada: 4 - 4,5 m.

Tipus de ferm: terra i pedres.

Correspon a un tram de 250 metres.

Tram 3

Tipologia: carro.

Amplada: 2,5 m.

Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a arribar a les cases des Racó.

Tram 4

Tipologia: carro.

Amplada: 3 m.

Tipus de ferm: terra.

Correspon a un curt tram de 50 metres que uneix les cases amb els sestadors.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:** pista.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Dels sestadors fins a connectar amb el camí vell de sa Duaia.

Tram 6**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Fàcil.

Fites **Pintades** **Cartells** **Tipus de limitació lateral:** parets als trams 2 i 3 i obert a la resta.**Limitacions de pas:** - Una barrera sense pany prop de l'inici del camí.
- Una paret al Coll Rubiol.**Estat del camí:** regular als trams 1, 3 i 4 i dolent al tram 2 on el ferm es troba en mal estat i està envaït per la vegetació. El tram 5 es dolent, ha estat obert amb cullera i hi ha pins caiguts.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> | Marges |

Observacions: el marge és al tram 1 i les parets són als trams 2 i 3.

OBSERVACIONS GENERALS :

(75) CAMÍ A CALA TORTA (A)**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-7-5**Longitud:** 731 m.**Inici:** camí de Cala Torta, núm 58.**Final:** Cala Torta.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargària d'uns 575 metres.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** arena.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** molt dolent al tram 1 i regular al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(76) CAMÍ DE SON FORTESA**LOCALITZACIÓ**

Fulls del mapa 1/5000: 672-4-7
672-5-7

Longitud: 1.525 m.

Inici: camí de Son Fortè Nou (núm 2).

Final: cases de Son Fortesa.

Documentació localitzada:

Tipus: - Camí reial.
- Camí general.
- Obres per part de l'Administració.

Accés a la mar:

Interès excursionista:

Interès constructiu:

TIPOLOGIA**Tram 1**

Tipologia: carro.
Amplada: 3 m.
Tipus de ferm: terra i grava.

Des de l'inici del camí fins prop de les cases de Can Tià d'Albarca.

Tram 2

Tipologia: carro.
Amplada: 2 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una llargària d'uns 650 metres.

Tram 3

Tipologia: carro.
Amplada: 2 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació del camí fins a una llargària d'uns 150 metres.

Tram 4

Tipologia: carro.
Amplada: 3,5 - 3 m.
Tipus de ferm: terra.

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Regular el tram 2 i sense problemes els trams 1, 3 i 4.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: obert als trams 2 i 3, paret al 4 i paret i reixa a l'1.

Limitacions de pas: - Dues reixes prop del final del tram 1.
- Dues barreres obertes al tram 4.

Estat del camí: regular als trams 1, 3 i 4 i dolent als darrers 50 metres del tram 1 i al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges els trobam al final del tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Segons el mapa del Cardenal Despuig el camí continuava des de les cases de Son Forteza al camí reial de Santa Margalida, aquesta continuació no s'ha pogut localitzar degut al gran nombre de nous camins oberts en aquesta zona i a l'existència de la gravera de Son Fortè.

(77) CAMÍ DE SON FORTÈ NOU A SON SUREDA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 911 m.**Inici:** camí de Son Fortè Nou (núm 2).**Final:** Olivar de Son Sureda.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Declaració de camí municipal.
- Pla Provincial de camins municipals i rurals
(1970).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3,5 - 4 m.**Tipus de ferm:** terra.Des de l'inici del camí fins a una
distància de 350 m.**Tram 2****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 - 3 m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(78) CAMÍ DE S'ARENALET A CALA ROJA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-4**Longitud:** 646 m.**Inici:** camí d'en Mondoï (núm. 28).**Final:** Cala Roja.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins al torrentó de la pesquera d'en Peix.

Tram 2**Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins al final.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Difícil als darrers 100 metres del camí, i fàcil a la resta.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:**

Estat del camí: regular al tram 1 i dolent al tram 2. El camí es troba envaït per la vegetació i puntualment al tram 2 trobam pins caiguts.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: els marges els trobam al tram1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Aquest camí discorre íntegrament per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(79) CAMÍ DEL PAI D'EN SALES / CAMÍ DEL PAS D'EN SALES**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7
672-5-8**Longitud:** 218 m.**Inici:** nucli urbà d'Artà.**Final:** es Pai d'en Salas.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.
- Fitació del camí.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.
Amplada: 2,5 - 3 m.
Tipus de ferm: formigó.

Des de l'inici del camí fins a una llargària de 30 metres.

Tram 2**Tipologia:** carro.
Amplada: 2,5 m.
Tipus de ferm: terra.

Continuació fins al final del camí.

Tram 3**Tipologia:**
Amplada:
Tipus de ferm:**Tram 4****Tipologia:**
Amplada:
Tipus de ferm:

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, reixa i obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Els primers 50 metres de camí són partió de zona urbanitzable.

(80) CAMÍ DE CAS JULIANS**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-8**Longitud:** 307 m.**Inici:** carretera PMV-404-2 d'Artà a Capdepera, km 2,85.**Final:** terme municipal de Capdepera.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Inventari de camins de Capdepera (1998).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2 - 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a passar el torrent.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** terra.

Continuació del camí fins a una llargària de 200 metres.

Tram 3**Tipologia:** ?**Amplada:** ?**Tipus de ferm:** ?**Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes el tram 1 i difícil el tram 2.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret i obert.

Limitacions de pas: - Una paret a l'inici del tram 2.

Estat del camí: regular al tram 1, el tram 2 ha estat llaurat, i el tram 3 actualment no existeix.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

- El camí de Cas Julians té continuació dins el terme municipal de Capdepera on està catalogat a l'inventari de camins d'aquest terme municipal (juliol 1998) amb el núm. 188.
- El límit de terme entre Artà i Capdepera grafiat Mapa Topogràfic Balear 1/5000 (COPOT) no coincideix amb el que apareix en el mapa del cadastre del terme municipal de Capdepera. Segons el cadastre de Capdepera el camí catalogat pertany a aquest terme municipal, mentre que al Mapa Topogràfic Balear el camí es troba al terme d'Artà.

(81) CAMÍ DEL PLA DE SES BITLES AL CÒDOL NEGRE**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-6-3**Longitud:** 1.003 m.**Inici:** camí de saTalaia Moreia (núm.66).**Final:** prop del final del torrent, dalt dels penya-segats..**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** tirany.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra.

Correspon als primers 100 metres del camí.

Tram 2**Tipologia:** ferradura.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra i pedres.

Continuació del camí fins una llargària de 500 metres.

Tram 3**Tipologia:** ferradura.**Amplada:** 0,5 - 1 m.**Tipus de ferm:** terra i pedres.**Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Difícil el tram 1, fàcil el tram 2 i regular el tram 3.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular. El tram 1 es troba envaït per la vegetació.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions: el marge és a tot el camí, excepte al tram 1.

OBSERVACIONS GENERALS :

- Trobam dues sitges prop del camí.
- Discorre íntegrament per la finca pública d'Albarca - es Verger propietat del Govern Balear.

(82) CAMÍ 82**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-5**Longitud:** 383 m.**Inici:** camí de Betlem (núm 14).**Final:** carretera PMV-333-2, prop de Can Peu.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Deslinde del dominio público marítimo terrestre (1995).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 (3,5) m.**Tipus de ferm:** terra.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret, obert i reixa.

Limitacions de pas:

Estat del camí: regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> | Paret |
| <input type="checkbox"/> | Clavegueres | <input type="checkbox"/> | Pont |
| <input type="checkbox"/> | Escalons | <input type="checkbox"/> | Pujadors |
| <input type="checkbox"/> | Escopidors | <input type="checkbox"/> | Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> | Gual empedrat | <input type="checkbox"/> | Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> | Paretons | <input type="checkbox"/> | Marges |

Observacions:**OBSERVACIONS GENERALS :**

(83) CAMÍ A SA VINYASSA**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-5**Longitud:** 1.883 m.**Inici:** camí a Albarca i Matzoc (núm 55), prop del Pla d'en Pelegrí.**Final:** camí a Albarca i Matzoc (núm 55), prop de les cases d'Albarca.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Document de Gestió de la finca pública
d'Albarca i es Verger (2001).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** pista.**Amplada:** 3 - 3,5 m.**Tipus de ferm:** terra / pedres.**Tram 2****Tipologia:** .**Amplada:****Tipus de ferm:** .**Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** obert.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular. El ferm es troba en mal estat.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- Aquest camí forma part de la 1a etapa de la Ruta Artà-Lluc que està elaborant FODESMA (Consell de Mallorca).

(84) CAMÍ DE CAS PILLO**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-5**Longitud:** 524 m.**Inici:** carretera PMV-333-2, prop del "Càmping San Pedro".**Final:** camí de Betlem (núm. 14).**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.
- Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).
- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 4 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5**

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 6

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 7

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

Tram 8

Tipologia:
Amplada:
Tipus de ferm:

SEGUIMENT**Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells**

Tipus de limitació lateral: paret, obert i reixa.

Limitacions de pas:

Estat del camí: bo.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

(85) CAMÍ DE S'ESTRET / CAMADA DE CAN BLANC**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-4-5**Longitud:** 259 m.**Inici:** carretera PMV-333-2, 100 metres després de sa Torreta.**Final:** camí de Betlem (núm. 14).**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Obres per part de l'Administració.
- Deslinde del domini públic marítim terrestre (1995).
- Pla de mobilitat del terme d'Artà (2001).**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 3 m.**Tipus de ferm:** asfalt.**Tram 2****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 3****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret, obert i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El nom de "Camada de Can Blanc" és el que apareix a la cartografia de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, COPOT (1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/5.000.

(86) CAMÍ DE SOS MONJOS**LOCALITZACIÓ****Fulls del mapa 1/5000:** 672-5-7**Longitud:** 374 m.**Inici:** nucli urbà d'Artà.**Final:** Sos Monjos de n'Oleo.**Documentació localitzada:** **Tipus:** - Declaració de camí veïnal.
- Manament d'esbucament d'una paret vora el camí.**Accés a la mar:** **Interès excursionista:** **Interès constructiu:** **TIPOLOGIA****Tram 1****Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Des de l'inici del camí fins a una llargària de 275 metres.

Tram 2**Tipologia:** carro.**Amplada:** 2,5 m.**Tipus de ferm:** terra.

Correspon a una branca del camí de 130 metres de llargària.

Tram 3**Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 4****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:**

TIPOLOGIA**Tram 5****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 6****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 7****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****Tram 8****Tipologia:****Amplada:****Tipus de ferm:****SEGUIMENT****Dificultat:**

- Sense problemes.

Fites**Pintades****Cartells****Tipus de limitació lateral:** paret i reixa.**Limitacions de pas:****Estat del camí:** regular al tram 1 i dolent al tram 2.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cadena | <input checked="" type="checkbox"/> Paret |
| <input type="checkbox"/> Clavegueres | <input type="checkbox"/> Pont |
| <input type="checkbox"/> Escalons | <input type="checkbox"/> Pujadors |
| <input type="checkbox"/> Escopidors | <input type="checkbox"/> Ratlletes |
| <input type="checkbox"/> Gual empedrat | <input type="checkbox"/> Pedres passadores |
| <input type="checkbox"/> Paretons | <input checked="" type="checkbox"/> Marges |

Observacions:

OBSERVACIONS GENERALS :

- El tram 1 fa, majoritàriament, partió amb la zona urbanitzable.